

ООО «Электронные системы-М»

ГАРАНТИИ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

125057, г.Москва,
Тел./факс (499) 158-36-18; Тел.(495) 933-45-29




www.es-guard.ru

Официальный представитель Корпорации SAMTRON в России

с 15 МАЯ 2012

ВИДЕОКАМЕРЫ SAMTRON Юж. Корея

	Модель	Краткая характеристика	Рекомендуемая цена в У.Е. (1 у.е. = 1 Долл. США) от 10 шт.
PTZ ВИДЕОКАМЕРЫ			
	CTSD - 271 (high speed dome)	Скоростная поворотная видеокамера внутреннего исполнения 550 TV линий(День) / 680 TV линий (Ночь) , матрица: 1/4" Sony Super HAD CCD, DNR / HLC / DIS, день/ночь: 0.4Lux/F1.2(Color), 0.02Lux/F1.2(B/W), Увеличение: 27-х оптическое, объектив 3,5-94,5мм, (программируемая), потолочный кронштейн в комплекте.	1 175
	CTSD - 331 W (high speed dome)	Скоростная поворотная видеокамера, 550 TV линий(День) / 680 TV линий (Ночь) , 1/4" Vertical Double Density Color CCD, DNR / HLC / DIS, PowerFull WDR (широкий динамический диапазон) / Sens-up, чувствительность: 0,4/0,02 Lux день/ночь, Увеличение: 33-х оптическое, (до -40С), объектив 3,5-115,5мм, (программируемая), настенный кронштейн в комплекте.	1 358
	CTSD-371W (high speed dome)	Скоростная поворотная видеокамера, 550 TV линий(День) / 680 TV линий (Ночь) , 1/4" Vertical Double Density Color CCD, DNR / HLC / DIS, PowerFull WDR (широкий динамический диапазон) / Sens-up, чувствительность: 0,4/0,02 Lux день/ночь, Увеличение: 37-х оптическое, (до -40С), объектив 3,5-129,5 мм, (программируемая), настенный кронштейн в комплекте.	1 477
* Примечание Возможно исполнение для помещения — минус 20 у.е Возможна комплектация как настенными так и потолочными кронштейнами			
КУПОЛЬНЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ (DOME)			
	CTCD - 6371	Pixim Seawolf 690 Тв линий (Цвет) 800 Тв линий (Ч/Б) питание-DC12V, матрица-1/3" PIXIM High Sensitivity Color Digital Sensor чувствительность-0,15 / 0,01 Люкс, день/ночь, PowerFull WDR (Широкий динамический диапазон) / HLC / DSP/ Private Masking (закрытие зон), Digital Zoom x4, Sens-UP, объектив 2,9-10мм (9-22мм - опция), ИК подсветка - опция	236
	CTCD - 6301	Effio 960H 650 Тв линий (Цвет) 800 Тв линий (Ч/Б), питание-DC12V, матрица-1/3" Sony 960H CCD Super HAD II Vertical Double Scan, чувствительность-0,3 / 0,03 Люкс, день/ночь, DNR(2D+3D) / PowerFull WDR (Широкий динамический диапазон) / HLC / DSP/ Private Masking (закрытие зон) / DIS, OSD функция, Digital Zoom x16, Sens-UP, объектив 2,9-10мм (9-22мм - опция), ИК подсветка - опция	315
	CTCD - 6305	Effio-E 960H 650 Тв линий (Цвет) 800 Тв линий (Ч/Б), питание-DC12V, матрица-1/3" Sony 960H CCD Super HAD II, чувствительность-0,3 / 0,03 Люкс, день/ночь, DNR 2D/ HLC / DSP/ DSP/ D-WDR/Private Masking (закрытие зон) / DIS, OSD функция, Sens-UP, объектив 2,9-10мм (9-22мм - опция), ИК подсветка - опция	174
	CTCD - 7301	Effio-P 960H 650 Тв линий (Цвет) 800 Тв линий (Ч/Б), питание-DC12V, матрица-1/3" Sony 960H CCD Super HAD II Vertical Double Scan, чувствительность-0,3 / 0,03 Люкс, день/ночь, DNR(2D+3D) / HLC / DSP/ DSP/ WDR (Широкий динамический диапазон) / Private Masking (закрытие зон) / DIS, OSD функция, Sens-UP, объектив 2,9-10мм (9-22мм - опция), ИК подсветка - опция	240
	CTCD - 7305	Effio-S 960H 650 Тв линий (Цвет) 800 Тв линий (Ч/Б), питание-DC12V, матрица-1/3" Sony 960H CCD Super HAD II, чувствительность-0,3 / 0,03 Люкс, день/ночь, DNR(2D+3D) / HLC / DSP/ DSP/ D-WDR/Private Masking (закрытие зон) / DIS, OSD функция, Sens-UP, объектив 2,9-10мм (9-22мм - опция), ИК подсветка — опция	224
	CTCD - 6351	W-5 600 Тв линий (Цвет) 700 Тв линий (Ч/Б), питание-DC12V, матрица-1/3" Sony CCD (Super HAD II), процессор Winner-5 чувствительность-0,15 / 0,01 Люкс, день/ночь, DNR(2D+3D) / WDR (Широкий динамический диапазон) / HLC / DSP/ Private Masking (закрытие зон), DIS (цифровой стабилизатор изображения) OSD функция, Digital Zoom x16, Sens-UP, объектив 2,9-10мм (9-22мм - опция), ИК подсветка - опция	189
	CTCD - 5351	W-3 540 Тв линий, питание-DC12V, матрица: 1/3" Super HAD High Resolution Color CCD, процессор Winner-3 чувствительность-0,3 / 0,002 Люкс(Sens-up), день/ночь, DNR / BLC / DSP / Private Masking (закрытие зон), OSD функция, Sens-UP, объектив 2,9-10мм (9-22мм — опция)	188
	CTCD - 5361	540 Тв линий (Цвет) 570 Тв линий (Ч/Б), питание-DC12V, матрица-1/3" Super HAD High Sensivity Color CCD, чувствительность-0,15, день/ночь, BLC / DSP / OSD функция, Private Masking (закрытие зон), объектив 2,9-10мм, ИК подсветка - опция	165
	VRCD - 6371	Pixim Seawolf 690 Тв линий (Цвет) 800 Тв линий (Ч/Б) питание-DC12V, матрица-1/3" PIXIM High Sensitivity Color Digital Sensor чувствительность-0,15 / 0,01 Люкс, день/ночь, PowerFull WDR (Широкий динамический диапазон) / HLC / DSP/ Private Masking (закрытие зон), Digital Zoom x4, Sens-UP, объектив 2,9-10мм (9-22мм - опция), ИК подсветка - опция, Антивандальная ударопрочная уличная водостойкая (IP66) видеокамера	293
	VRCD - 6301	Effio 960H 650 Тв линий (Цвет) 800 Тв линий (Ч/Б), питание-DC12V, матрица-1/3" Sony 960H CCD (Super HAD II) Vertical Double Scan, чувствительность-0,3 / 0,03 Люкс, день/ночь, DNR(2D+3D) / WDR (Широкий динамический диапазон) / HLC / DSP/ Private Masking (закрытие зон), OSD функция, Digital Zoom x16, Sens-UP, объектив 2,9-10мм (9-22мм - опция), ИК подсветка - опция, Антивандальная ударопрочная уличная водостойкая (IP66) видеокамера	358
	VRCD - 6305	Effio-E 960H 650 Тв линий (Цвет) 800 Тв линий (Ч/Б), питание-DC12V, матрица-1/3" Sony 960H CCD (Super HAD II), чувствительность-0,3 / 0,03 Люкс, день/ночь, DNR 2D/ HLC / DSP/ DSP/ D-WDR/ Private Masking (закрытие зон), OSD функция, Sens-UP, объектив 2,9-10мм (9-22мм - опция), ИК подсветка - опция, Антивандальная ударопрочная уличная водостойкая (IP66) видеокамера	238
	VRCD - 7301	Effio-P 960H 650 Тв линий (Цвет) 800 Тв линий (Ч/Б), питание-DC12V, матрица-1/3" Sony 960H CCD Super HAD II Vertical Double Scan, чувствительность-0,3 / 0,03 Люкс, день/ночь, DNR(2D+3D) / HLC / DSP/ DSP/ WDR (Широкий динамический диапазон) / Private Masking (закрытие зон) / DIS, OSD функция, Sens-UP, объектив 2,9-10мм (9-22мм - опция), ИК подсветка — опция, Антивандальная ударопрочная уличная водостойкая (IP66) видеокамера	304


	VRCD - 7305	Effio-S 960H 650 Тв линий (Цвет) 800 Тв линий (Ч/Б) , питание-DC12V, матрица-1/3" Sony 960H CCD Super HAD II , чувствительность-0,3 / 0,03 Люкс, день/ночь, DNR(2D+3D) / HLC /DSP/DSP/ D-WDR/Private Masking (закрытие зон) / DIS, OSD функция, Sens-UP, объектив 2,9-10мм (9-22мм - опция), ИК подсветка - опция, Антивандалная ударопрочная уличная водостойкая (IP66) видеокамера	283
	VRCD - 6351	W-5 600 Тв линий (Цвет) 700 Тв линий (Ч/Б) , питание-DC12V, матрица-1/3" Sony CCD (Super HAD II), процессор <i>Winner-5</i> чувствительность-0,15 / 0,01 Люкс, день/ночь, DNR(2D+3D) / WDR (Широкий динамический диапазон) / HLC /DSP/ Private Masking (закрытие зон), DIS (цифровой стабилизатор изображения) OSD функция, Digital Zoom x16, Sens-UP, объектив 2,9-10мм (9-22мм - опция), ИК подсветка - опция, Антивандалная ударопрочная уличная водостойкая (IP66) видеокамера	263
	VRCD - 5351	W-3 540 Тв линий, питание-DC12V, матрица-1/3" Super HAD High Resolution Color CCD, процессор <i>Winner-3</i> чувствительность-0,3 / 0,002 Люкс(Sens-up), день/ночь, DNR / BLC / DSP / Private Masking (закрытие зон), OSD функция, Sens-UP, объектив 2,9-10мм (9-22мм - опция), ИК подсветка - опция, Антивандалная ударопрочная уличная водостойкая (IP66) видеокамера	247
	CTCD - 6362 Camtron	H-Bird 600 Тв линий, питание-DC12V, матрица-1/3" Sony super HAD II High Sensitivity Color CCD чувствительность-0,15 Люкс, день/ночь, Digital WDR (Широкий динамический диапазон) / HLC /DSP/ Private Masking (закрытие зон), Sens-UP, объектив 4 мм	128
	CTMV - 6371	Pixim Seawolf 690 Тв линий (Цвет) 800 Тв линий (Ч/Б) питание-DC12V, матрица-1/3" PIXIM High Sensitivity Color Digital Sensor чувствительность-0,15 0, / 0,01 Люкс, день/ночь, PowerFull WDR (Широкий динамический диапазон) / HLC /DSP/ Private Masking (закрытие зон), Sens-UP, объектив 4мм. (IP66) Миниатюрная антивандалная видеокамера	190
	CTMV - 6361 (5376)	H-Bird 600 Тв линий, питание-DC12V, матрица-1/3" Sony super HAD II High Sensitivity Color CCD чувствительность-0,15 Люкс, день/ночь, Digital WDR (Широкий динамический диапазон) / HLC /DSP/ Private Masking (закрытие зон), Sens-UP, объектив 4мм. (IP66) Миниатюрная антивандалная видеокамера	138
	CTMV - 5362	540 Тв линий , питание-DC12V, матрица-1/3" Sony super HAD II High Sensitivity Color CCD чувствительность: 0,15 Люкс, день/ночь, Digital WDR (Широкий динамический диапазон) / BLC / DSP / Private Masking (закрытие зон), объектив 4мм, (IP66) Миниатюрная антивандалная видеокамера	142

*** Примечание**



Опция объектив 9-22 мм — 15 у.е.



Опция ИК (Ифракрасная подсветка) — 25 у.е. (В обозначении модели следующие изменения: третья буква С меняется на D, после цифр ставится IR)

ВИДЕОКАМЕРЫ В СТАНДАРТНОМ КОРПУСЕ (ВОХ)



	CTDC - 6372	Pixim Seawolf 690 Тв линий (Цвет) 800 Тв линий (Ч/Б) питание-DC12V, матрица-1/3" PIXIM High Sensitivity Color Digital Sensor чувствительность-0,15 / 0,01 Люкс, день/ночь, PowerFull WDR (Широкий динамический диапазон) / HLC /DSP/ Private Masking (закрытие зон), Digital Zoom x4, Sens-UP, без объектива	225
	CTDC - 6302	Effio 960H 650 Тв линий (Цвет) 800 Тв линий (Ч/Б) , питание-DC12V, матрица-1/3" Sony 960H CCD (Super HAD II) Vertical Double Scan, чувствительность-0,3 / 0,03 Люкс, день/ночь, DNR(2D+3D) / WDR (Широкий динамический диапазон) / HLC /DSP/ Private Masking (закрытие зон), OSD функция, Digital Zoom x16, Sens-UP, без объектива	279
	CTDC - 6306	Effio-E 960H 650 Тв линий (Цвет) 800 Тв линий (Ч/Б) , питание-DC12V, матрица-1/3" Sony 960H CCD (Super HAD II), чувствительность-0,3 / 0,03 Люкс, день/ночь, DNR 2D /WDR / HLC /DSP/ Private Masking (закрытие зон), OSD функция, Sens-UP, без объектива	179
	CTDC - 7302	Effio-P 960H 650 Тв линий (Цвет) 800 Тв линий (Ч/Б) , питание-DC12V, матрица-1/3" Sony 960H CCD Super HAD II Vertical Double Scan, чувствительность-0,3 / 0,03 Люкс, день/ночь, DNR(2D+3D) / HLC /DSP/DSP/ WDR (Широкий динамический диапазон) /Private Masking (закрытие зон) / DIS, OSD функция, Sens-UP, без объектива	252
	CTDC - 7306	Effio-S 960H 650 Тв линий (Цвет) 800 Тв линий (Ч/Б) , питание-DC12V, матрица-1/3" Sony 960H CCD Super HAD II , чувствительность-0,3 / 0,03 Люкс, день/ночь, DNR(2D+3D) / HLC /DSP/DSP/ D-WDR/Private Masking (закрытие зон) / DIS, OSD функция, Sens-UP, без объектива	227
	CTDC - 6352	W-5 600 Тв линий (Цвет) 700 Тв линий (Ч/Б) , питание-DC12V, матрица-1/3" Sony CCD (Super HAD II), процессор <i>Winner-5</i> чувствительность-0,15 / 0,01 Люкс, день/ночь, DNR(2D+3D) / WDR (Широкий динамический диапазон) / HLC /DSP/ Private Masking (закрытие зон), DIS (цифровой стабилизатор изображения) OSD функция, Sens-UP, без объектива	212
	CTCC - 6362	H-Bird 600 Тв линий, питание-DC12V, матрица-1/3" Sony super HAD II High Sensitivity Color CCD чувствительность-0,15 Люкс, день/ночь, Digital WDR (Широкий динамический диапазон) / HLC /DSP/ Private Masking (закрытие зон), Sens-UP, без объектива	129
	CTDC - 5241	540 Тв линий (Color), 570 линий (B/W) питание-DC12V, матрица: 1/2" EX-View Color CCD , изменяемый фильтр Day/Night, чувствительность-0,08 Lux (день), 0,01 Lux (ночь), 0,001, Sens-up / DNR / OSD функция, без объектива	463

УЛИЧНЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ (BULLET)




	CTVB - 5364	540 ТВ линий, питание-DC12V, матрица-1/3" Sony Super Hi-Res. HAD CCD , Sony SS-11X Chipset , водостойкая (IP66), чувствительность- 0,05 Lux , с варифокальным объективом 4-9мм, 9-22мм. Миниатюрная	164
	CTDB - 6361 IR	H-Bird 600 ТВ линий (цвет), 700 линий(ч/б), матрица-1/3" Super HAD II High Sensitivity Color CCD, DNR2D / D- WDR / HLC /DSP/ Private Masking (закрытие зон), OSD функция, Sens-UP, с варифокальным объективом 2,9-10мм (9-22мм - опция) уличная водостойкая (IP67), ИК подсветка 25 метров с авто контролем, кронштейн в комплекте,	287
	CTDB - 6371 IR	Pixim Nihwolf 690 Тв линий (Цвет) 800 Тв линий (Ч/Б) питание-DC12V, матрица-1/3" PIXIM High Sensitivity Color Digital Sensor чувствительность-0,15 / 0 Люкс (с ИК подсветкой), день/ночь, PowerFull WDR (Широкий динамический диапазон) / HLC / DSP/ Private Masking (закрытие зон), Digital Zoom x4, Sens-UP, объектив 2,9-10мм (9-22мм - опция), уличная водостойкая (IP66), авто ИК контроль (светодиоды 30 шт), кронштейн в комплекте, ИК подсветка: 25 метров	390
	CTDB - 6301 IR	Effio 960H 650 Тв линий (Цвет) 800 Тв линий (Ч/Б) , питание-DC12V, матрица-1/3" Sony 960H CCD (Super HAD II) Vertical Double Scan, чувствительность-0,3 / 0,03 Люкс, день/ночь, DNR(2D+3D) / WDR (Широкий динамический диапазон) / HLC /DSP/ Private Masking (закрытие зон), OSD функция, Digital Zoom x16, Sens-UP, с варифокальным объективом 2,9-10мм (9-22мм - опция) уличная водостойкая (IP67), ИК подсветка 25 метров с авто контролем, кронштейн в комплекте,	435
	CTDB - 6305 IR	Effio-E 960H 650 Тв линий (Цвет) 800 Тв линий (Ч/Б) , питание-DC12V, матрица-1/3" Sony 960H CCD (Super HAD II), чувствительность-0,3 / 0,03 Люкс, день/ночь, DNR 2D /WDR / HLC /DSP/ Private Masking (закрытие зон), OSD функция, Sens-UP, с варифокальным объективом 2,9-10мм (9-22мм - опция) уличная водостойкая (IP67), ИК подсветка 25 метров с авто контролем, кронштейн в комплекте,	315
	CTDB - 5351 IR	W-3 540 Тв линий, питание-DC12V, матрица: 1/3" Super HAD High Resolution Color CCD, процессор <i>Winner-3</i> чувствительность-0,3 / 0 Люкс(с ИК подсветкой), день/ночь, DNR / BLC / DSP / Private Masking (закрытие зон), OSD функция, Sens-UP, объектив 2,9-10мм, уличная водостойкая (IP66), автоИК контроль (светодиоды 30 шт), кронштейн в комплекте, подсветка: 25 метров	295

	CTMB - 6351 IR	600 Тв линий (цвет), 700 линий(ч/б), матрица-1/3" Super HAD II High Sensitivity Color CCD, DNR(2D+3D) / WDR (Широкий динамический диапазон) / HLC /DSP/ Private Masking (закрытие зон), DIS (цифровой стабилизатор изображения) OSD функция, Sens-UP, с варифокальным моторизированным объективом = 2,9-10мм, (18-50мм - опция), уличная водостойкая (IP67), ИК подсветка (80 светодиодов) 60 метров с авто контролем, кронштейн в комплекте,	485
	CTDB - 6352 IR	Ultra Night Vision 600 линий (цвет), 700 линий(ч/б), матрица-1/3" Super HAD II High Sensitivity Color CCD, DNR(2D+3D) / WDR (Широкий динамический диапазон) / HLC /DSP/ Private Masking (закрытие зон), DIS (цифровой стабилизатор изображения) OSD функция, Sens-UP, с варифокальным объективом = 2,9-10мм, (18-50мм - опция), уличная водостойкая (IP67), ИК подсветка 100 метров с авто контролем, кронштейн в комплекте,	778

МИНИАТЮРНЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ

	CTMC - 6371 V	Pixim Seawolf 690 Тв линий (Цвет) 800 Тв линий (Ч/Б) питание-DC12V, матрица-1/3" PIXIM High Sensitivity Color Digital Sensor чувствительность-0,15 / 0,01 Люкс, день/ночь, PowerFull WDR (Широкий динамический диапазон) / HLC /DSP/ Private Masking (закрытие зон), OSD функция, Digital Zoom x4, Sens-UP, объектив = 4-9мм	208
	CTMC - 5361 V	H-Bird 600 Тв линий, питание-DC12V, матрица-1/3" Sony super HAD II High Sensitivity Color CCD чувствительность-0,15 Люкс, день/ночь, Digital WDR (Широкий динамический диапазон) / HLC /DSP/ Private Masking (закрытие зон), OSD функция, Sens-UP, объектив = 3,7мм	131
	CTMC - 6371 F (5376F)	Pixim Seawolf 690 Тв линий (Цвет) 800 Тв линий (Ч/Б) питание-DC12V, матрица: 1/3" PIXIM High Sensitivity Color Digital Sensor чувствительность-0,15 / 0,01 Люкс, день/ночь, PowerFull WDR (Широкий динамический диапазон) / HLC / DSP/ Private Masking (закрытие зон), OSD функция, Digital Zoom x4, Sens-UP, объектив: 3,7мм	182
	CTMC - 5361 F	H-Bird 600 Тв линий, питание-DC12V, матрица-1/3" Sony super HAD II High Sensitivity Color CCD чувствительность: 0,15 Люкс, день/ночь, Digital WDR (Широкий динамический диапазон) / HLC / DSP/ Private Masking (закрытие зон), Sens-up, объектив 3,7мм	103
	CTMC - 5362	540 Тв линий , питание-DC12V, матрица-1/3" Sony super HAD I High Sensitivity Color CCD чувствительность: 0,15 Люкс, день/ночь, / BLC / DSP / Private Masking (закрытие зон), OSD функция, объектив 3,7	113

АКСЕССУАРЫ

	CTSC - 5451	Клавиатура (джойстик) для управления поворотными камерами (управление до 255 камер)	325
	DSB - 306	Кронштейн настенный для Антивандальной купольной камеры	88
	WM - 100 / WM - 120	Кронштейн настенный для купольной камеры	17

[СКАЧАТЬ ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ](#)

*Данный документ не является публичной офертой, цены приведены для сравнения.