










































Ленточные ограждения Tensabarrier со стойками

Фото	Описание	Размеры		Цена (Евро)
	 <p>Универсальное основание (889U Advance) Тонкое чугунное основание со штампованной стальной крышкой, доступной во всех цветах и покрытиях. Сверхтяжелая опция в качестве стандартной, резиновая защита для пола заказывается отдельно</p>	Высота	975 мм	203.00
		Диаметр основания	342 мм	
		Масса	12 кг	
	 <p>Базовое основание (889B Advance) Чугунное основание с крышкой из устойчивого к износу пластика NoScuff ABS черного цвета. Другие цвета доступны по специальному запросу.</p>	Высота	973,5 мм	188.00
		Диаметр основания	342 мм	
Масса		11 кг		
 <p>eXpressions основание (889E Advance) Чугунное основание доступно с покрытием светлого или темного серого цвета, устойчивым к царапинам. Вставки на выбор для лучшего сочетания с окружающей обстановкой</p>	Высота	973,5 мм	236.00	
	Диаметр основания	345 мм		
	Масса	10 кг		
 <p>Основание спорт (889S Advance) Сверхтонкое стальное основание доступно в полном спектре цветов и покрытий</p>	Высота	950 мм	269.00	
	Диаметр основания	345 мм		
	Масса	11 кг		
 <p>Фиксированное (889F Advance) и съемное (889R Advance) Обеспечивает дополнительную устойчивость в условиях постоянных больших потоков людей и гарантирует всегда правильное положение стойки при минимальном использовании пространства на полу. Стойка крепится к полу или вставляется в гнездо, поэтому требуется сверление пола.</p>	Высота	975 мм	По запросу	
	Диаметр основания	136 мм		
	Масса	5 кг		
	 <p>Универсальное основание (889PU Advance Plus) Тонкое чугунное основание со штампованной стальной крышкой, доступной во всех цветах и покрытиях. Сверхтяжелая опция в качестве стандартной, резиновая защита для пола заказывается отдельно</p>	Высота	976 мм	278.00
		Диаметр основания	342 мм	
		Масса	17 кг	
	 <p>Базовое основание (889PB Advance Plus) Чугунное основание с крышкой из устойчивого к износу пластика NoScuff ABS черного цвета. Другие цвета доступны по специальному запросу.</p>	Высота	973 мм	265.00
		Диаметр основания	342 мм	
Масса		16 кг		
 <p>eXpressions основание (889PE Advance Plus) Чугунное основание доступно с покрытием светлого или темного серого цвета, устойчивым к царапинам. Вставки на выбор для лучшего сочетания с окружающей обстановкой</p>	Высота	973,5 мм	321.00	
	Диаметр основания	345 мм		
	Масса	17 кг		
 <p>Основание спорт (889PS Advance Plus) Сверхтонкое стальное основание доступно в полном спектре цветов и покрытий</p>	Высота	950 мм	350.00	
	Диаметр основания	345 мм		
	Масса	11 кг		
 <p>Фиксированное (889PF Advance Plus) и съемное (889PR Advance Plus) Обеспечивает дополнительную устойчивость в условиях постоянных больших потоков людей и гарантирует всегда правильное положение стойки при минимальном использовании пространства на полу. Стойка крепится к полу или вставляется в гнездо, поэтому требуется сверление пола.</p>	Высота	975 мм	По запросу	
	Диаметр основания	136 мм		
	Масса	5 кг		
	 <p>Универсальное основание (889T2U Dual Line) Тонкое чугунное основание со штампованной стальной крышкой, доступной во всех цветах и покрытиях. Сверхтяжелая опция в качестве стандартной, резиновая защита для пола заказывается отдельно</p>	Высота	976 мм	301.00
		Диаметр основания	342 мм	
		Масса	17 кг	
	 <p>Базовое основание (889T2B Dual Line) Чугунное основание с крышкой из устойчивого к износу пластика NoScuff ABS черного цвета. Другие цвета доступны по специальному запросу.</p>	Высота	973 мм	284.00
		Диаметр основания	342 мм	
Масса		16 кг		
 <p>eXpressions основание (889T2E Dual Line) Чугунное основание доступно с покрытием светлого или темного серого цвета, устойчивым к царапинам. Вставки на выбор для лучшего сочетания с окружающей обстановкой</p>	Высота	973,5 мм	337.00	
	Диаметр основания	345 мм		
	Масса	17 кг		
 <p>Основание спорт (889T2S Dual Line) Сверхтонкое стальное основание доступно в полном спектре цветов и покрытий</p>	Высота	950 мм	382.00	
	Диаметр основания	345 мм		
	Масса	11 кг		
 <p>Фиксированное (889T2F Dual Line) и съемное (889T2R Dual Line) Обеспечивает дополнительную устойчивость в условиях постоянных больших потоков людей и гарантирует всегда правильное положение стойки при минимальном использовании пространства на полу. Стойка крепится к полу или вставляется в гнездо, поэтому требуется сверление пола.</p>	Высота	975 мм	По запросу	
	Диаметр основания	136 мм		
	Масса	5 кг		
	 <p>Универсальное основание (889T2PU Dual Line) Тонкое чугунное основание со штампованной стальной крышкой, доступной во всех цветах и покрытиях. Сверхтяжелая опция в качестве стандартной, резиновая защита для пола заказывается отдельно</p>	Высота	976 мм	420.00
		Диаметр основания	342 мм	
		Масса	17 кг	
 <p>Базовое основание (889T2PB Dual Line) Чугунное основание с крышкой из устойчивого к износу пластика NoScuff ABS черного цвета. Другие цвета доступны по специальному запросу.</p>	Высота	973 мм	394.00	
	Диаметр основания	342 мм		
	Масса	16 кг		
 <p>eXpressions основание (889T2PE Dual Line) Чугунное основание доступно с покрытием светлого или темного серого цвета, устойчивым к царапинам. Вставки на выбор для лучшего сочетания с окружающей обстановкой</p>	Высота	973,5 мм	464.00	
	Диаметр основания	345 мм		
	Масса	17 кг		

	 <p>Основание спорт (889T2PS Dual Line) Сверхтонкое стальное основание доступно в полном спектре цветов и покрытий</p>	<table border="1"> <tr><td>Высота</td><td>950 мм</td></tr> <tr><td>Диаметр основания</td><td>345 мм</td></tr> <tr><td>Масса</td><td>11 кг</td></tr> </table>	Высота	950 мм	Диаметр основания	345 мм	Масса	11 кг	Не поставляется
Высота	950 мм								
Диаметр основания	345 мм								
Масса	11 кг								
	 <p>Фиксированное (889T2PF Dual Line) и съемное (889T2PR Dual Line) Обеспечивает дополнительную устойчивость в условиях постоянных больших потоков людей и гарантирует всегда правильное положение стойки при минимальном использовании пространства на полу. Стойка крепится к полу или вставляется в гнездо, поэтому требуется сверление пола.</p>	<table border="1"> <tr><td>Высота</td><td>975 мм</td></tr> <tr><td>Диаметр основания</td><td>136 мм</td></tr> <tr><td>Масса</td><td>5 кг</td></tr> </table>	Высота	975 мм	Диаметр основания	136 мм	Масса	5 кг	По запросу
Высота	975 мм								
Диаметр основания	136 мм								
Масса	5 кг								
	 <p>Универсальное основание (890U Slimline) Тонкое чугунное основание со штампованной стальной крышкой, доступной во всех цветах и покрытиях, указанных выше (минимальный заказ покрытия в цветах палитры RAL - 8шт). Сверхтяжелая опция в качестве стандартной, резиновая защита для пола заказывается отдельно</p>	<table border="1"> <tr><td>Высота</td><td>975 мм</td></tr> <tr><td>Диаметр основания</td><td>344 мм</td></tr> <tr><td>Масса</td><td>12 кг</td></tr> </table>	Высота	975 мм	Диаметр основания	344 мм	Масса	12 кг	203.00
Высота	975 мм								
Диаметр основания	344 мм								
Масса	12 кг								
	 <p>Базовое основание (890B Slimline) Чугунное основание с крышкой из устойчивого к износу пластика NoScuff ABS черного цвета. Доступно со стойкой атласно черного цвета.</p>	<table border="1"> <tr><td>Высота</td><td>973,5 мм</td></tr> <tr><td>Диаметр основания</td><td>342 мм</td></tr> <tr><td>Масса</td><td>11 кг</td></tr> </table>	Высота	973,5 мм	Диаметр основания	342 мм	Масса	11 кг	188.00
Высота	973,5 мм								
Диаметр основания	342 мм								
Масса	11 кг								
	 <p>eXpressions основание (890E Slimline) Чугунное основание доступно с покрытием светлого или темного серого цвета, устойчивым к царапинам. Вставки на выбор для лучшего сочетания с окружающей обстановкой. Доступно со стойками в цветах из палитры RAL (минимальный размер заказа - 8 шт).</p>	<table border="1"> <tr><td>Высота</td><td>973,5 мм</td></tr> <tr><td>Диаметр основания</td><td>345 мм</td></tr> <tr><td>Масса</td><td>10 кг</td></tr> </table>	Высота	973,5 мм	Диаметр основания	345 мм	Масса	10 кг	236.00
Высота	973,5 мм								
Диаметр основания	345 мм								
Масса	10 кг								
	 <p>Основание спорт (890S Slimline) Сверхтонкое стальное основание доступно в полном спектре цветов и покрытий из палитры RAL (минимальный размер заказа - 8 шт).</p>	<table border="1"> <tr><td>Высота</td><td>950 мм</td></tr> <tr><td>Диаметр основания</td><td>345 мм</td></tr> <tr><td>Масса</td><td>11 кг</td></tr> </table>	Высота	950 мм	Диаметр основания	345 мм	Масса	11 кг	269.00
Высота	950 мм								
Диаметр основания	345 мм								
Масса	11 кг								
	 <p>RollabARRIER (Роллербарьер) Прекрасно подходит для организации постоянно меняющейся очереди. Стойки не нужно передвигать, а достаточно просто наклонить, поставить на колеса и перекатить. Достаточно легко можно соединить и перекатывать 5 стоек вместе.</p>	<table border="1"> <tr><td>Высота</td><td>999,5 мм</td></tr> <tr><td>Диаметр основания</td><td>337 мм</td></tr> <tr><td>Масса</td><td>10 кг</td></tr> </table>	Высота	999,5 мм	Диаметр основания	337 мм	Масса	10 кг	По запросу
Высота	999,5 мм								
Диаметр основания	337 мм								
Масса	10 кг								
	 <p>Универсальное основание (8G1U Gallery) Тонкое чугунное основание со штампованной стальной крышкой, доступной во всех цветах и покрытиях. Сверхтяжелая опция в качестве стандартной, резиновая защита для пола заказывается отдельно</p>	<table border="1"> <tr><td>Высота</td><td>518 мм</td></tr> <tr><td>Диаметр основания</td><td>342 мм</td></tr> <tr><td>Масса</td><td>10 кг</td></tr> </table>	Высота	518 мм	Диаметр основания	342 мм	Масса	10 кг	179.00
Высота	518 мм								
Диаметр основания	342 мм								
Масса	10 кг								
	 <p>Мини основание (8G1M Gallery) Основание с тонким профилем, доступное во всех цветах и покрытиях.</p>	<table border="1"> <tr><td>Высота</td><td>518 мм</td></tr> <tr><td>Диаметр основания</td><td>342 мм</td></tr> <tr><td>Масса</td><td>10 кг</td></tr> </table>	Высота	518 мм	Диаметр основания	342 мм	Масса	10 кг	По запросу
Высота	518 мм								
Диаметр основания	342 мм								
Масса	10 кг								
	 <p>eXpressions основание (8G1E Gallery) Чугунное основание доступно с покрытием светлого или темного серого цвета, устойчивым к царапинам. Вставки на выбор для лучшего сочетания с окружающей обстановкой.</p>	<table border="1"> <tr><td>Высота</td><td>516 мм</td></tr> <tr><td>Диаметр основания</td><td>345 мм</td></tr> <tr><td>Масса</td><td>10 кг</td></tr> </table>	Высота	516 мм	Диаметр основания	345 мм	Масса	10 кг	221.00
Высота	516 мм								
Диаметр основания	345 мм								
Масса	10 кг								
	 <p>Основание спорт (8G1S Gallery) Сверхтонкое стальное основание доступно в полном спектре цветов и покрытий.</p>	<table border="1"> <tr><td>Высота</td><td>492 мм</td></tr> <tr><td>Диаметр основания</td><td>345 мм</td></tr> <tr><td>Масса</td><td>9 кг</td></tr> </table>	Высота	492 мм	Диаметр основания	345 мм	Масса	9 кг	247.00
Высота	492 мм								
Диаметр основания	345 мм								
Масса	9 кг								
	 <p>Фиксированное (8G1F Gallery) и съемное (8G1R Gallery) Обеспечивает дополнительную устойчивость в условиях постоянных больших потоков людей и гарантирует всегда правильное положение стойки при минимальном использовании пространства на полу. Стойка крепится к полу или вставляется в гнездо, поэтому требуется сверление пола.</p>	<table border="1"> <tr><td>Высота</td><td>518 мм</td></tr> <tr><td>Диаметр основания</td><td>136 мм</td></tr> <tr><td>Масса</td><td>4 кг</td></tr> </table>	Высота	518 мм	Диаметр основания	136 мм	Масса	4 кг	По запросу
Высота	518 мм								
Диаметр основания	136 мм								
Масса	4 кг								
	 <p>Универсальное основание (TALU Tensalarm) Тонкое чугунное основание со штампованной стальной крышкой, доступной во всех цветах и покрытиях. Сверхтяжелая опция в качестве стандартной, резиновая защита для пола заказывается отдельно</p>	<table border="1"> <tr><td>Высота</td><td>975 мм</td></tr> <tr><td>Диаметр основания</td><td>342 мм</td></tr> <tr><td>Масса</td><td>12 кг</td></tr> </table>	Высота	975 мм	Диаметр основания	342 мм	Масса	12 кг	322.00
Высота	975 мм								
Диаметр основания	342 мм								
Масса	12 кг								
	 <p>Базовое основание (TALB Tensalarm) Чугунное основание с крышкой из устойчивого к износу пластика NoScuff ABS черного цвета. Другие цвета доступны по специальному запросу.</p>	<table border="1"> <tr><td>Высота</td><td>973,5 мм</td></tr> <tr><td>Диаметр основания</td><td>342 мм</td></tr> <tr><td>Масса</td><td>11 кг</td></tr> </table>	Высота	973,5 мм	Диаметр основания	342 мм	Масса	11 кг	307.00
Высота	973,5 мм								
Диаметр основания	342 мм								
Масса	11 кг								
	 <p>eXpressions основание (TALE Tensalarm) Чугунное основание доступно с покрытием светлого или темного серого цвета, устойчивым к царапинам. Вставки на выбор для лучшего сочетания с окружающей обстановкой.</p>	<table border="1"> <tr><td>Высота</td><td>973,5 мм</td></tr> <tr><td>Диаметр основания</td><td>345 мм</td></tr> <tr><td>Масса</td><td>10 кг</td></tr> </table>	Высота	973,5 мм	Диаметр основания	345 мм	Масса	10 кг	332.00
Высота	973,5 мм								
Диаметр основания	345 мм								
Масса	10 кг								
	 <p>Основание спорт (TALS Tensalarm) Сверхтонкое стальное основание доступно в полном спектре цветов и покрытий.</p>	<table border="1"> <tr><td>Высота</td><td>950 мм</td></tr> <tr><td>Диаметр основания</td><td>345 мм</td></tr> <tr><td>Масса</td><td>11 кг</td></tr> </table>	Высота	950 мм	Диаметр основания	345 мм	Масса	11 кг	409.00
Высота	950 мм								
Диаметр основания	345 мм								
Масса	11 кг								
	 <p>Фиксированное (TALF Tensalarm) и съемное (TALR Tensalarm) Обеспечивает дополнительную устойчивость в условиях постоянных больших потоков людей и гарантирует всегда правильное положение стойки при минимальном использовании пространства на полу.</p>	<table border="1"> <tr><td>Высота</td><td>975 мм</td></tr> <tr><td>Диаметр основания</td><td>136 мм</td></tr> <tr><td>Масса</td><td>5 кг</td></tr> </table>	Высота	975 мм	Диаметр основания	136 мм	Масса	5 кг	По запросу
Высота	975 мм								
Диаметр основания	136 мм								
Масса	5 кг								
	 <p>Popular (Популярное) Основание с логотипом TensabARRIER идеально подойдет для установки ленточных ограждений на улице. Съемная стойка позволяет поставить ограждение в плоской упаковке.</p>	<table border="1"> <tr><td>Высота</td><td>975 мм</td></tr> <tr><td>Диаметр основания</td><td>354 мм</td></tr> <tr><td>Масса</td><td>8 кг</td></tr> </table>	Высота	975 мм	Диаметр основания	354 мм	Масса	8 кг	149.00
Высота	975 мм								
Диаметр основания	354 мм								
Масса	8 кг								

	<p>Outdoor (Уличное) Изготовленное из прочного пластика оно идеально подходит для использования на открытых площадках, а также просто и удобно транспортируется. Благодаря съемной конструкции стойки ограждение поставляется в плоской упаковке.</p>	<p>Высота 960 мм</p> <hr/> <p>Диаметр основания 380 мм</p> <hr/> <p>Масса 2 кг</p>	<p>137.00</p>
	<p>Heavy Duty (Для тяжелых условий) Прочное резиновое основание сохраняет свою форму, если на него наступить ногой или даже наехать колесом автомобиля. Благодаря съемной конструкции стойки ограждение поставляется в плоской упаковке, а отлитые в основании ручки обеспечивают простоту его переноса.</p>	<p>Высота 975 мм</p> <hr/> <p>Диаметр основания 483 мм</p> <hr/> <p>Масса 8 кг</p>	<p>197.00</p>
	<p>Heavy Duty Plus (Для тяжелых условий) Прочное резиновое основание сохраняет свою форму, если на него наступить ногой или даже наехать колесом автомобиля. Благодаря съемной конструкции стойки ограждение поставляется в плоской упаковке, а отлитые в основании ручки обеспечивают простоту его переноса.</p>	<p>Высота 975 мм</p> <hr/> <p>Диаметр основания 483 мм</p> <hr/> <p>Масса 8 кг</p>	<p>295.00</p>
	<p>Heavy Duty Dual Line (Для тяжелых условий) Прочное резиновое основание сохраняет свою форму, если на него наступить ногой или даже наехать колесом автомобиля. Благодаря съемной конструкции стойки ограждение поставляется в плоской упаковке, а отлитые в основании ручки обеспечивают простоту его переноса.</p>	<p>Высота 975 мм</p> <hr/> <p>Диаметр основания 483 мм</p> <hr/> <p>Масса 8 кг</p>	<p>271.00</p>
	<p>Универсальное основание (TCLU Tensaclear) (TGRU Tensagaphic с графической вставкой) Тонкое чугунное основание со штампованной стальной крышкой, доступной во всех цветах и покрытиях. Сверхтяжелая опция в качестве стандартной, резиновая защита для пола заказывается отдельно</p>	<p>Высота 975 мм</p> <hr/> <p>Диаметр основания 342 мм</p> <hr/> <p>Масса 10 кг</p>	<p>149.00</p>
	<p>Базовое основание (TCLB Tensaclear) (TGRB Tensagaphic с графической вставкой) Чугунное основание с крышкой из устойчивого к износу пластика NoScuff ABS черного цвета. Другие цвета доступны по специальному запросу.</p>	<p>Высота 973,5 мм</p> <hr/> <p>Диаметр основания 342 мм</p> <hr/> <p>Масса 9 кг</p>	<p>140.00</p>
	<p>eXpressions основание (TCLE Tensaclear) (TGRE Tensagaphic с графической вставкой) Чугунное основание доступно с покрытием светлого или темного серого цвета, устойчивым к царапинам. Вставки на выбор для лучшего сочетания с окружающей обстановкой</p>	<p>Высота 973,5 мм</p> <hr/> <p>Диаметр основания 345 мм</p> <hr/> <p>Масса 9 кг</p>	<p>194.00</p>
	<p>Heavy Duty - Для тяжелых условий (TCLHD Tensaclear, TGRHD Tensagaphic с графической вставкой) Прочное резиновое основание сохраняет свою форму, если на него наступить ногой или даже наехать колесом автомобиля. Отлитые в основании ручки обеспечивают простоту его переноса.</p>	<p>Высота 975 мм</p> <hr/> <p>Диаметр основания 342 мм</p> <hr/> <p>Масса 8 кг</p>	<p>158.00</p>
	<p>Outdoor - Уличное (TCLO Tensaclear, TGRO Tensagaphic с графической вставкой) Изготовленное из прочного пластика оно идеально подходит для использования на открытых площадках, а также просто и удобно транспортируется.</p>	<p>Высота 960 мм</p> <hr/> <p>Диаметр основания 345 мм</p> <hr/> <p>Масса 2 кг</p>	<p>113.00</p>
	<p>TCN Tensacone трансформирует обычные стоящие рядом дорожные конусы в мобильное и экономичное временное ограждение для дорожных работ, опасных участков, зон обслуживания и строительства. Устройство крепится на любой стандартный конус и имеет 3,65 м светоотражающей ленты. Всего лишь вытянув ленту и присоединив ее к другому конусу, можно создать временный и отлично видимый барьер.</p>	<p>Высота 232 мм</p> <hr/> <p>Диаметр основания ---</p> <hr/> <p>Масса 0,5 кг</p>	<p>68.00</p>
	<p>Мобильное ленточное ограждение Tensabarrier SA1 Stowaway компактно и имеет небольшую массу. Всего четыре складных стойки ленточного ограждения Tensabarrier позволят Вам установить четко обозначенный периметр 14,6 м за несколько секунд.</p>	<p>Высота 955 мм</p> <hr/> <p>Диаметр основания 750 мм</p> <hr/> <p>Масса 3 кг</p>	<p>250.00</p>
	<p>Легкое и мобильное ленточное ограждение Tensabarrier EVP Event просто устанавливается и четко обозначает любую зону. Идеально для ограждения зоны зрителей во время мероприятий. Ленточное ограждение имеет усиленный штырь для использования на траве или мягкой земле.</p>	<p>Высота 1243 мм</p> <hr/> <p>Диаметр основания ---</p> <hr/> <p>Масса 3 кг</p>	<p>122.00</p>

Настенные ленточные ограждения Tensabarrier

Фото	Описание	Ном.	Длин.	Сигнализация	Цена (Евро)
	Настенное ленточное ограждение Tensabarrier 896 Mini прекрасно подходит для ситуаций, в которых требуется установить гибкий втягивающийся барьер, не занимая при этом место на полу. Лента шириной 50 мм изготовлена из высококачественных материалов, а втягивающий механизм имеет все преимущества оригинального Tensabarrier, такие как центробежный тормоз.	896	2,3 м	Нет	121.00
		896HC	3,65 м	Нет	129.00
		896AL	2,3 м	Да	121.00
	Настенное ленточное ограждение Tensabarrier 897 Standard прекрасно подходит для ситуаций, в которых требуется установить гибкий втягивающийся барьер, не занимая при этом место на полу. Лента шириной 50 мм изготовлена из высококачественных материалов, а втягивающий механизм имеет все преимущества оригинального Tensabarrier, такие как центробежный тормоз.	897	4,6 м	Нет	128.00
	Настенное ленточное ограждение Tensabarrier 897 Max прекрасно подходит для ситуаций, в которых требуется установить гибкий втягивающийся барьер, не занимая при этом место на полу. Лента шириной 50 мм изготовлена из высококачественных материалов, а втягивающий механизм имеет все преимущества оригинального Tensabarrier, такие как центробежный тормоз.	897HC	7,7 м	Нет	241.00
		897EHC	9,0 м	Нет	294.00
	Настенное ленточное ограждение Tensabarrier 897 Plus прекрасно подходит для ситуаций, в которых требуется установить гибкий втягивающийся барьер, не занимая при этом место на полу. Лента шириной 150 мм изготовлена из высококачественных материалов, а втягивающий механизм имеет все преимущества оригинального Tensabarrier, такие как центробежный тормоз.	897P	2,3 м	Нет	223.00
	Настенное ленточное ограждение с утопленным монтажом Tensabarrier 892 Recess прекрасно подходит для ситуаций, в которых требуется установить гибкий втягивающийся барьер, не занимая при этом место на полу. Лента шириной 50 мм изготовлена из высококачественных материалов, а втягивающий механизм имеет все преимущества оригинального Tensabarrier, такие как центробежный тормоз.	892	2,3 м	Нет	111.00
		892NAL	2,3 м	Да	172.00
		892AL	2,3 м	Да	172.00
	Настенное ленточное ограждение с утопленным монтажом Tensabarrier 894 Recess прекрасно подходит для ситуаций, в которых требуется установить гибкий втягивающийся барьер, не занимая при этом место на полу. Лента шириной 50 мм изготовлена из высококачественных материалов, а втягивающий механизм имеет все преимущества оригинального Tensabarrier, такие как центробежный тормоз.	894	3,65 м	Нет	По запросу
		894NAL	3,65 м	Да	
		894AL	3,65 м	Да	